


STORM[®]

Professional Pest Control
Impossible d'y échapper.

 **BASF**

The Chemical Company

Rodenticide hautement efficace
pour la lutte contre les rongeurs
destiné aux professionnels



Propre et garantissant une application simple et sûre



Matière active et propriétés

STORM® est un rodenticide anticoagulant, sous forme de blocs prêts à l'emploi, efficace sur toutes les espèces de rats et de souris, même résistants aux anticoagulants traditionnels. Les blocs appâts sont propres, simples et sûrs d'utilisation.

L'ingestion et la consommation sont rapidement contrôlables. En outre, les appâts résistent à l'humidité et ne moisissent pas. La dose réduite et la faible consommation liées à la matière active moderne, dénommée flocoumafen, garantissent une efficacité élevée même avec une faible consommation de l'appât, du fait de la teneur minimale abaissée pour l'appât.


STORM® est destiné aux professionnels de l'hygiène publique, pour des usages intérieurs et extérieurs.

- Matière active nouvelle : les rats résistants et difficiles à tuer n'ont aucune chance de survie
- Le bloc est pratique. Prise et consommation sont faciles à contrôler
- Très bonne prise car le volume d'appât est réduit par rapport aux produits concurrents
- Une seule prise de 1,3 g suffit pour détruire un rongeur (aucun danger de sous-dosage)
- L'effet s'exerce en décalé après 4 à 7 jours, évitant que les rongeurs aient peur de l'appât
- L'appât reste au niveau des trajets où s'alimentent les animaux, les contacts sont dès lors multipliés
- Mécanismes de sécurité intégrés (amérissants, couleur, antidote vitamine K1)

STORM®- appât




Essai de prise d'aliment de recharge et de Storm effectué sur 10 rats





Appât pour rat et souris



Consommation théorique d'appât exprimée en g/rat pour atteindre la DL 50 sur un *Rattus Norvegicus* d'un poids de corps moyen de 250 g

Application et dosage

Les appâts pour rats et souris Storm® sont simples et sûrs. Une bonne préparation est indispensable lors de la destruction de rongeurs. L'élément clef se situe dans l'étude minutieuse de l'environnement du rat en se posant les questions suivantes et en dressant un plan du site d'application

- Où ai-je vu le rat, où la population de rongeurs pourrait-elle vivre ?
- Où sont les points d'alimentations, où se trouvent les points d'eau ?
- Où le rat fait-il ses besoins, où le rat se lave-t-il ?
- Où se trouvent les trajets empruntés ?

A la suite de cet inventaire précis, il faut décider combien de postes d'appâtage seront à disposer. Un poste devrait être situé à tous les emplacements stratégiques (en fonction de la taille et du niveau d'envahissement). 10 à 12 blocs de STORM® par poste pour rats (2 à 3 blocs pour les souris), chaque poste étant espacé de 5 mètres pour les rats et de 2 à 3 mètres pour les souris.

Vérifier la consommation des blocs au bout de 7, 14, et 21 jours. Au dernier passage, récupérer tous les blocs restant et les brûler dans un lieu adapté à cet usage. Collecter aussi les cadavres des rongeurs pour les incinérer en portant des gants.

Les blocs d'appâtage seront disposés dans un poste d'appâtage non accessibles aux enfants et aux animaux domestiques, et accrochés grâce au trou.

Les rats empruntent des trajets complexes et longs. L'appât Storm® permet très simplement d'interrompre le passage sur des trajets habituels. Les endroits où sont déposés les appâts doivent se trouver directement sur les trajets et devant les trous à rats afin de créer une barrière entre les nids et les sites où ils s'alimentent.

Environ 50 g d'appât bien recouverts doivent être déposés. Si l'envahissement est important, on se doit de réduire l'écart entre les dépôts d'appâts d'une distance ne dépassant pas 5 m. En outre, des appâts Storm® peuvent être directement déposés dans les trous à rats. Portez des gants pour ne pas les imprégner de l'odeur de l'homme.

► Storm® – Les plus en un clin d'œil

- Matière active très récente: flocoumafén – anticoagulant qui tue à coup sûr également les rats les plus difficiles à détruire et à très faible dose, les rongeurs n'en consomment qu'une fois.
- La forme des blocs est pratique - prise et consommation faciles à contrôler
- Très appétent, à base de céréales qui n'éveille pas la méfiance
- Mécanismes de sécurité intégrés (substances amères, couleur, antidote vitamine K 1)
- Economique de par son appétence et son efficacité, STORM® permet aux applicateurs professionnels d'optimiser leur programme d'intervention



Professional Pest Control
Impossible d'y échapper.

 **BASF**
The Chemical Company

STORM[®]

Profil du produit Storm[®]

Indication	Infestation de rats ou souris
Matière active	0.005 % de flocoumafen
Présentation	appât de 4 g
Dose d'utilisation	50 g par dépôt d'appât contre les rats 20 g contre les souris
Mécanisme d'action	Rodenticide anticoagulant d'ingestion – bloque la coagulation du sang
Temps de réaction	En décalage, 4 à 7 jours après la prise
Zone d'utilisation	Utilisation dans lieux couverts, utilisable uniquement par des entreprises de dératisation.

Xn NOCIF R22 nocif en cas d'ingestion.

Respecter les précautions d'emploi.

Pendant le traitement :

S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

S20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'application.

S40 : En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S49 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Autres précautions : Porter des gants lors des différentes manipulations. Se laver les mains et nettoyer la peau exposée après manipulation. Conserver STORM[®] à l'écart des aliments et des boissons, y compris ceux pour les animaux et à un endroit sûr, hors de portée des enfants. S'assurer que les chiens ne peuvent avoir accès à l'appât.

Contact

BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Straße 64
67117 Limburgerhof

Tel. +49 621 60-28427

Fax +46 621 60-28083

Storm[®] Pellets

Rodenticide

Rodenticide à haute efficacité pour lutter contre les rats et les souris dans les bâtiments.

Produit	Storm Pellets est formulé comme pellets prêts à l'emploi et contient 0.005% Flocoumafen.
Endroit	A l'intérieur et aux alentours des bâtiments.
Spectre d'efficacité	Rats, rats noirs, souris communes.
Emploi	<p>Lutte contre les souris: Déposer env. 10 g Storm Pellets à plusieurs endroits dans la zone d'action des rongeurs. Espacer les dépôts d'appâts tous les 2 mètres.</p> <p>Lutte contre les rats: Déposer env. 50 g Storm Pellets à divers endroits, particulièrement à proximité des entrées de leurs cachettes et le long de leurs passages habituels. Espacer les dépôts d'appâts tous les 5 mètres en cas de forte infestation et tous les 10 mètres si l'infestation est plus faible.</p> <p>Important: Chaque endroit où l'on dépose des Storm Pellets doit être soigneusement recouvert ou utiliser les postes d'appâtage. Les pellets doivent être inaccessibles aux enfants et aux animaux domestiques.</p> <p>Porter des gants lors du placement des Storm Pellets.</p>
Mode d'action	Storm Pellets est un rodenticide de nouvelle génération d'anti-coagulant, hautement actif contre les souris et les rats. Une ingestion unique suffit pour tuer les rats et les souris. L'effet mortel du Storm Pellets est effectif 4-7 jours après l'ingestion, ceci permet d'éviter un effet craintif des rongeurs envers les appâts. Storm Pellets est particulièrement adapté pour lutter contre les populations de souris difficiles à contrôler.
Classement	S 2-13-20/21-35-57 Antidote: Vitamine K1
Comportement dans l'environnement	Epandre les appâts de manière inaccessible pour les enfants, les animaux domestiques et les oiseaux. Le produit n'est pas toxique pour les abeilles. Le produit n'est pas toxique pour les poissons lors d'un emploi

conforme.

Emballage

180 g

A Observer

Cette fiche est pour information et ne remplace pas l'étiquette.
Avant l'utilisation d'un produit, toujours lire l'étiquette et s'y tenir
conformément.

Version 1/11/11/bs